

## Andere späte kleinblumige Clematis

Blühen auf diesjährigem Holz. Mäßiger Rückschnitt im Herbst und kräftiger Rückschnitt im zeitigen Frühjahr.

### Integrifolia und Diversifolia

Nicht kletternde Pflanzen, die sich ihren Weg durch andere Pflanzen wie Gehölze suchen. Diese können 2 bis 3 Meter erreichen. Integrifolias bleiben kleiner. Die meisten der genannten Pflanzen sind pflegeleicht.

C. 'Alionushka'

C. 'Arabella'

C. × *diversifolia* 'Hendersonii'

[× *eristemon* 'Hendersonii']

C. × *durandii* ['Durandii']

### Texensis

Möchten volle Sonne und Aufmerksamkeit.

C. 'Duchess of Albany'

C. 'Princess Diana'

### Tangutica

Robuste Gruppe, sollte aber gut drainiert und warm stehen. Lange Blütezeit, gelbe Glocken am diesjährigen Holz und schöne Fruchtstände.

C. 'Aureolin'

C. 'Bill MacKenzie'

C. 'Helios'

C. 'Kugotia' Golden Tiara™

C. 'Lambton Park'

### Andere

Etiketten verweisen auf Eigenschaften.

C. *mandschurica*

C. 'Paul Farges' SUMMER SNOW™

C. 'Praecox' ['Jouiniana Praecox']

C. × *triternata* 'Rubromarginata'

## Ein paar Tipps zu Pflanzung und Pflege

- Verbessern Sie die Erde im Pflanzloch mit organischem Material oder guter Gartenerde.
- Verhindern Sie Staunässe, vor allem auf schwerem Boden im Winter.
- Düngen Sie im Frühjahr und Sommer mit Knochenmehl oder Mineraldünger, fest oder flüssig, z. B. 20:20:20 (N:P:K).
- Versorgen Sie die Pflanze im Frühjahr und Sommer mit ausreichend Wasser. Clematis mögen während der Wachstumsphase keine Trockenheit.
- Schneiden Sie großblumige Clematis

nach dem Kauf auf das dritte Blattpaar zurück und den folgenden Austrieb auf das zweite Blattpaar. Wiederholung im darauf folgenden Jahr führt zu einer gut verzweigten Pflanze.

- Clematis sind nicht empfindlicher als andere Gartenpflanzen. Einige großblumige Sorten werden jedoch von der Welkekrankheit befallen. Wenn der Befall nach zwei oder drei Jahren nicht abklingt, die Pflanze durch eine andere großblumige Sorte aus dieser Liste oder eine kleinblumige ersetzen.

Diese Liste wurde von der International Clematis Society entwickelt. Anmerkungen senden Sie bitte an: Fiona Woolfenden, Secretary, International Clematis Society, 3 Cuthberts Close, Waltham Cross, EN7 5RB, Großbritannien

Tel No: +44-(0)1992-636524

Web-Site: [www.clematisinternational.com](http://www.clematisinternational.com) E-Mail: [clematis@clematisinternational.com](mailto:clematis@clematisinternational.com)

# International Clematis Society



## Clematis für Einsteiger

## Clematis für Einsteiger

Diese Liste ist erarbeitet worden für Menschen mit nur wenig oder gar keiner Erfahrung im Umgang mit Clematis. Die darin enthaltenen Sorten und Arten sind nach dem Gesichtspunkt ausgewählt, dass sie unter normalen Gartenverhältnissen zuverlässig und einfach zu ziehen sind und nur wenig an Krankheiten einschließlich der gefürchteten Clematiswelke leiden. Die Sorten wurden nach dem Verzeichnis der RHS (Königliche Gartenbaugesellschaft, Großbritannien) benannt. Falls ein weiterer Handelsname einer einzelnen Sorte möglich ist, so wird dieser in Klammern angegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der International Clematis Society: [www.clematisinternational.com](http://www.clematisinternational.com) oder über die Bayerische Landsanstalt für Weinbau und Gartenbau: [klaus.koerber@lwg.bayern.de](mailto:klaus.koerber@lwg.bayern.de)

## Frühe kleinblumige Clematis

Blütezeit Ende April bis Mai am alten Holz. Schnitt, wenn überhaupt, dann direkt nach der Blüte.

### Alpinas und Macropetalas

Die Vertreter der sogenannten Atrage-Gruppe sind eigentlich problemlos zu ziehen, wenn einige Punkte beachtet werden: Sie mögen keinen heißen Standort und sind empfindlich gegenüber Staunässe bzw. schwerem Boden. Im letzteren Fall muss mit Pilzbefall gerechnet werden. Die Wuchshöhe der Sorten liegt zwischen 2 und 4 m, in Einzelfällen auch höher. Optimal für halbschattige, trockene Standorte. Nachblüte im Spätsommer ist möglich.

#### *C. alpina*:

Wildart aus den Alpen mit blauem Glöckchen

#### *C. 'Constance'*:

kräftiges Rosa, erscheint halbgefüllt

#### *C. 'Frances Rivis'*:

relativ großblumig, kräftig blau mit auffallend weißer Mitte

#### *C. 'Frankie'*:

mittelblaue Blüte mit 5 cm langen Petalen - innen hell

#### *C. macropetala*:

Wildart aus China/Mongolei mit gefülltem, blauem Glöckchen

#### *C. 'Markham's Pink'*:

pinkfarbenes, gefülltes Glöckchen

#### *C. 'White Swan'*:

weißes, stark gefülltes Glöckchen

In dieser Gruppe gibt es noch eine Vielzahl guter Sorten.

### Montana-Gruppe

Sehr verbreitet, aber in kalten Wintern häufig mit Frostproblemen. Erreichen mitunter 10 m Höhe. Ein warmer, geschützter Innenhof und viel Platz stellen den optimalen Standort dar. Gute Partner für große Bäume.

#### *C. 'Broughton Star'*:

die gefüllte Sorte in kräftigem Rosa, rotlaubiger Austrieb

#### *C. 'Mayleen'*:

tolle 'Rubens'-Farbe mit bestem Vanilleduft

#### *C. montana var. grandiflora*

[*C. montana* 'Grandiflora']: großblumig, reinweiß, Herkunft Nordindien

## Frühe großblumige Clematis

Blütezeit ab Mitte Mai, Nachblüte am diesjährigen Holz möglich. Schnitt: wenn überhaupt, dann nach der Blüte Pflanze einkürzen. Diese Gruppe leidet, genetisch bedingt, am stärksten unter der Clematiswelke. Die im folgenden aufgezählten Sorten haben sich als relativ widerstandsfähig erwiesen.

#### *C. 'Fujimusume'*:

leuchtendes Hellblau mit gelben Staubgefäßen, ein Kind von 'The President'

#### *C. 'General Sikorski'*

[*C. 'Jadwiga Theresa'*]: mittelblau mit violetten Streifen

#### *C. 'Guernsey Cream'*:

cremefarbene Blüten, sehr reichblühend

#### *C. 'Kakio' PINK CHAMPAGNE™*

[*C. 'Pink Champagne'*]: sehr intensives Rosarot, zur Mitte hin weißlich-rosa

#### *C. 'Mrs. George Jackman'*:

Frühjahrsblüte halbgefüllt in gedecktem Weiß

#### *C. 'Niobe'*:

dunkelsamtrot mit gelben Staubgefäßen

#### *C. 'Piilu'*:

rosa mit hellem Rand, kompakt, sehr reichblühend

#### *C. 'The President'*:

dunkelblaue Hauptsorte

#### *C. 'Warszawska Nike'*:

purpurviolett mit rötlichem Streifen

#### *C. 'Westerplatte'*:

blutrot samtig, kompakter Wuchs  
Die genannten Sorten sind auch als Kübelpflanzen gut geeignet.

## Viticellas und späte großblumige Clematis

Rückschnitt mäßig im Herbst und auf 30 cm im zeitigen Frühjahr. Blühen ab Mitte Sommer auf dem diesjährigen Holz. (Lassen sich sehr leicht kultivieren.)

### Viticellas

(Mindestens ein Elternteil der Art *C. viticella*. Klein und reich blühend.

#### *C. 'Abundance'*

reichblühender und wüchsiger Sämling von *C. viticella* in rosarot

#### *C. 'Alba Luxurians'*

#### *C. 'Betty Corning'*

#### *C. 'Emilia Plater'*

#### *C. 'Étoile Violette'*

wichtigste Sorte in dunkelviolett, robust

#### *C. 'Kermesina'* oder *C. 'Rubra'*

sind augenscheinlich identisch

#### *C. 'Madame Julia Correvon'*

#### *C. 'Minuet'*

#### *C. 'Venosa Violacea'*

#### *C. 'Walenburg'*

### Späte großblumige Clematis

#### *C. 'Błękitny Aniol'*

[*C. viticella* 'Blue Angel']

#### *C. 'Comtesse de Bouchaud'*

#### *C. 'Gipsy Queen'*

#### *C. 'Hagley Hybrid'*

#### *C. 'Huldine'*

[*C. viticella* 'Huldine']

#### *C. 'Jackmanii'*

#### *C. 'John Huxtable'*

#### *C. 'Kardynal Wyszynski'*

#### *C. 'Polish Spirit'*

[*C. viticella* 'Polish Spirit']

#### *C. 'Prince Charles'*

[*C. viticella* 'Prince Charles']

#### *C. 'Ramona'*

#### *C. 'Victoria'*